

**Cavaletti**

PROFESSIONAL SEATING



**Cavaletti Start**






## Cavaletti Start

La línea Start ofrece una variedad de modelos que se adaptan a diferentes entornos. Con alta calidad y acabados seleccionados, los modelos Start son ergonómicos y buscan el confort ideal para el día a día de las oficinas.




## CARACTERÍSTICAS



### ACABADOS

Diferentes opciones de revestimiento: Poliéster, Grid, Space, CEC-Stilo y Vinilo.



### MECANISMOS

Mecanismo Sincron de 4 etapas con regulación de tensión por manipulo frontal, Sistema de Reclinación del Respaldo (SRE) o Mecanismo Relax (con opción de ajuste de altura del respaldo). En los modelos BG, opción de respaldo fijo (resorte o L 2048) o respaldo ajustable (L 2048).



### RESPALDO

Respaldos en cuatro alturas diferentes: Presidente, Director, Ejecutiva y Secretaria.



### ASIENTO

Asiento con regulación de Altura a Gas, con opciones de espuma inyectada o expandida. En los modelos 4103, 4107, 4110 y 4123 solo espuma inyectada. En el modelo 4003, solo espuma expandida.



### BRAZOS

Brazos regulables SL, SL New PU, SL New PP (todos con opción de Regulación Lateral) o 3D (ajustable en altura, avance y ángulo del apoyo PU). Brazos Fijos en las opciones Americano y Loop.



### BASES

Opciones de Bases en Aluminio o Nylon, con ruedas de 65mm en Nylon o PU. Base Estampada o Acero con Capa, solo ruedas de 50mm en Nylon o PU.



### ESTRUCTURAS

Estructuras fijas en las opciones Arco (A), 4 Patas (P) o Balance (S).

## CONFIGURACIONES



4001  
**Presidente Giratoria**  
Relax  
Brazo SL



4002  
**Director Giratoria**  
Relax  
Brazo SL



4003  
**Director Giratoria Extra**  
Relax  
Brazo SL con Regulación Lateral



4006 S  
**Director Aproximación**  
Estructura S  
Brazo Americano



4006 PUE  
**Director Universitaria**  
Tablero Escamoteable  
Brazo Americano



4103  
**Ejecutiva Giratoria**  
Sistema de Reclinación del Respaldo  
Brazo SL New PU



4107 S  
**Ejecutiva Aproximación**  
Estructura S



4123  
**Ejecutiva Stool**  
Sistema de Reclinación del Respaldo  
Brazo SL New PU



4004  
**Secretaria Giratoria**  
L2048 con Regulación  
Brazo SL



4008 A  
**Secretaria Aproximación**  
L2048 Fijo  
Estructura Arco



4022  
**Secretaria Stool**  
L2048 con Regulación



L2048  
Regulación  
de Altura del  
Respaldo (4004 y  
4022)



4005  
**Director Tandem**  
Brazo Americano Doble



4110  
**Ejecutiva Tandem**




4005 U / 4110 U  
**Tablero Escamoteable**  
Opcional para 4005 y 4110




4009  
**Secretaria Tandem**  
L2048 fijo


# DIBUJOS TÉCNICOS




4001 Presidente Giratoria




4002 Director Giratoria




4003 Director Giratoria Extra




4006 S Director Aproximación




4006 PUE Director Universitaria




4103 SRE Ejecutiva Giratoria




4107 S Ejecutiva Aproximación




4123 SRE Ejecutiva Stool




4004 Secretaria Giratoria




4008 A Secretaria Aproximación




4022 BG Secretaria Stool



4009 Secretaria Tandem  
Ancho sin Brazo: 2 Puestos - 950mm 3 Puestos - 1455mm  
4 Puestos - 1965mm 5 Puestos - 2470mm



4005 Director Tandem  
Ancho con Brazo Doble: 2 Puestos - 1140mm 3 Puestos - 1710mm  
4 Puestos - 2280mm 5 Puestos - 2850mm



4110 Ejecutiva Tandem  
Ancho sin Brazo: 2 Puestos - 995mm 3 Puestos - 1530mm  
4 Puestos - 2065mm 5 Puestos - 2595mm

NOTA: Medidas extremas obtenidas sin utilizar un modelo de carga.



\*Productos Certificados con Etiqueta Ecológica (Calidad - ABNT - Ambiental) o Norma ABNT NBR 13962, en consulta con el Departamento Comercial - Sector Público.