

Cavaletti

CADEIRAS PROFISSIONAIS

®



Cavaletti Viva

Cavaletti Viva

Inspirada na natureza, a linha Viva traz tonalidades exclusivas para serem combinadas com diversas configurações, adaptando-se a qualquer ambiente. Além da variedade de cores, os produtos apresentam design Cavaletti, exclusivo e mais ergonômico.

Aproveite, imagine, crie. Viva!



Ambientes de aprendizagem projetados para inspirar. A cadeira Viva com prancheta 360° possibilita fácil acesso e mobilidade, pois permite ser utilizada no lado esquerdo ou direito, na posição longitudinal, horizontal ou inclinada. Ideal para reajustes de layout, visando promover a interação entre participantes em atividades de aprendizado de maneira ativa e em grupo, com paleta de cores exclusivas para personificar os ambientes coletivos.



VERSÕES

VIVA

Os modelos da linha Viva possuem o Pega-Mão, que facilita o seu manuseio e transporte. Disponível em quatorze tonalidades diferentes.

VIVA SPM

A versão Viva SPM traz a cadeira Viva sem o Pega-Mão em quatro opções de cores: Azul, Vermelho, Branco e Preto. Disponível para todas as configurações.



Design
original
Cavaletti


35.004 Prancheta 360°

CORES

VIVA




VIVA SPM



Disponível em cor personalizada para pedidos a partir de 500 unidades.

ESTRUTURAS




Acabamentos, ponteiros e o centro da longarina sempre serão na cor preta.


CONFIGURAÇÕES




DESENHOS TÉCNICOS




35.008 P Aproximação Empilhável




35.008 PU Universitária




35.007 S Aproximação




35.007 P Aproximação




35.008 A Aproximação Empilhável




35.007 Z Aproximação




35.007 Z ROD Aproximação com Rodízios




35.008 A Giratória Base Viva




35.007 Z Giratória Base em Aço com Capa



35.004 Giratória Prancheta 360°



35.004 Giratória Base Viva



35.010 Longarina

Larguras sem Braço:

2L - 1025mm 3L - 1530mm 4L - 2050mm 5L - 2575mm



OBS: Medidas extremas obtidas sem o uso de gabarito de carga.



*Produtos Certificados com Rótulo Ecológico (Qualidade - ABNT - Ambiental), sob consulta ao Departamento Comercial - Setor Público.